Приложение № 1

Регистър на съоръженията от находище на минерална вода „Кирково", община Кирково, област Кърджали по т.3.2. от Решението					
1. Име на съоръжението	**Сондаж №1**	**Сондаж №4**	**Сондаж №2**	**Сондаж №3**	**Сондаж №5**
2. Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	622/2001 г				
3. Номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води	няма издаден	няма издаден	няма издаден	няма издаден	няма издаден
4. Находище на минерални води	Кирково				
5. Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)	водовземно	водовземно	за мониторинг	за мониторинг	за мониторинг
6. Данни за съоръженията, предназначени за водовземане					
Година на изграждане	08.05.-24.09.1975 г	19.04.1976-07.05.1977	22.03.-31.03.1976 г	02.04.-16.04.1976 г	11.05.-27.05.1976 г
Географски координати - N					
Географски координати - E					
Геодезически координати - X					
Геодезически координати -Y					
Надморска височина на устието (м)	327.44	328.86	329.41	328.77	325.98
Дълбочина (м)	496	98	106	94	100
7. Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водовземане					
Диаметър на експлоатационната колона (мм)	ф 168 мм	ф 127 мм	ф 127 мм	ф 108 мм	ф 108 мм
Интервал на експлоатационната колона (от до м)	от 0.0м до 36.0м	от 0.0м до 21.0м	от 0.0м до 23.0м	от 0.0м до 41.0м	от 0.0м до 31.0м
Диаметър на експлоатационната колона (мм)	ф 146 мм	ф 108 мм			
Интервал на експлоатационната колона (от до м)	от 36.0м до 85.0м	21.0м до 60.0м			

Интервал на водоприемната част (от-до м)	от 85.0м до 403.50м		от 23.0м до 60.0м	от 41.0м до 50.0м	
Водоприемна част (филтри или открит ствол)	открит ствол		открит ствол	открит ствол	
Диаметър на водоприемната част	ф 130 мм		ф 110 мм	ф 91 мм	
Интервал на водоприемната част (от-до м)	от 403.50 до 496.0м	от 60.0м до 98.0м	от 60.0м до 106.0м	от 50.0м до 94.0м	от 31.0м до 100.0м
Водоприемна част (филтри или открит ствол)	открит ствол	открит ствол	открит ствол	открит ствол	открит ствол
Диаметър на водоприемната част	ф 110 мм	ф 91 мм	ф 91 мм	ф 76 мм	ф 91 мм
Напор или ниво на водата (± м)	+0.29	0.85	1.66	1.42	0.37
8. Данни за устиевото оборудване на съоръженията					
Технически характеристики на оборудването (текст)	1.Елипсовидна бетонова камера с р-ри 4,0x2,5 м., затворена с заключени метални капаци. -фонтанна арматура-не може да се установи, има самоизлив от изведена метална тръба. 2.Ограда на СОЗ I-няма.	1.Елипсовидна бетонова камера с р-ри 4,0x2,5 м., затворена и заключена с 2 бр. метални капаци. -фонтанна арматура-няма информация, няма самоизлив. 2.Ограда на СОЗ I-няма	1.Бетонова камера с р-ри 1,0x1,0 м., без метален капак. -фонтанна арматура-няма, няма самоизлив, търсещ. 2.Ограда на СОЗ I-няма	1.Бетонова камера с р-ри 1,0x1,0 м., с метален капак, заключена. -фонтанна арматура-няма, няма самоизлив, търсещ. 2.Ограда на СОЗ I-няма	1.Бетонова камера с р-ри 1,0x1,0 м., с метален капак, преобърната на едната страна. -фонтанна арматура-няма, устието е затворено с метален капак, няма самоизлив, проучвателен. 2.Ограда на СОЗ I-няма
Състояние на оборудването (добро/лошо)					
9. Данни за санитарно-охранителната зона					
Геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс (пояс I) - опис					

Геодезически координати на характерни точки на външния пояс - опис					
Списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона (текст)					
Номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;	няма издадена	няма издадена			
Номер на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището	няма издадена	няма издадена			
Номер на балнеологична оценка на минералните води от съоръжението.	няма издадена	няма издадена			